

Rapid

Räumschild

rasch einsatzbereit, handlich,
robust und sicher



Mähetechnik	▬
Futterernte	▬
Mulchetechnik	▬
Bodenbearbeitung	▬
Reinigung	▬
Winterdienst	▬
Transport	▬
Sonderanwendungen	▬



Handliche Räumschilde zur effizienten und saubereren Räumung von geringen bis mittleren Schneemengen



Rapid Räumschilde zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit, Sicherheit und einfache Bedienung aus. Mit dem vom Holm aus bequem bedienbaren Schwenkmechanismus wird Schnee effizient in die gewünschte Richtung weggeschoben. Dank werkzeuglos montierbaren Seitenblechen ist rückstandsloses Räumen von grösseren Flächen möglich.



MODELLÜBERSICHT UND MERKMALE

Typ	281945 Räumschild Rapid	281946 Räumschild Rapid	281947 Räumschild Rapid
Räumschildbreite	100 cm	125 cm	150 cm
Arbeitsbreiten	81 – 100 cm	101 – 125 cm	121 – 150 cm
Räumschildhöhe	49 cm	49 cm	49 cm
Kippmechanismus gefedert	ja	ja	ja
Anzahl Schwenkpositionen	5	5	5
Schwenkwinkel	0°, 18°, 36°	0°, 18°, 36°	0°, 18°, 36°
Laufsohlen verstellbar	ja	ja	ja
Führungsrolle verstellbar	optional	optional	optional
Seitenblech	optional	optional	optional
Vulkolanschiene	optional	optional	optional
Gewicht	67 kg	79 kg	90 kg

Die Erfolgsfaktoren

- Zurückfedernder Kippmechanismus garantiert schlagfreies Arbeiten und schont Gerät wie Umgebung
- Einfache Bedienung, vom Holm aus schwenkbar
- Robuste Bauweise, Schürfleisten und Laufsohlen austauschbar
- Ausgeklügelte Pfluggeometrie lässt bei höheren Schneemengen den Schnee in einem «Roll-Effekt» effizient zur Seite befördern
- Optionale Vulkolanschiene zur schonenden Räumung von schlag- und kratzempfindlichen Untergründen

Höchste Einsatzbereitschaft




Die Rapid Geräte benötigen lediglich eine minimale Zeit zur Einsatzbereitschaft. Mit wenigen Handgriffen ist das Räumschild werkzeuglos an das Grundgerät gekuppelt und zur Schneeräumung bereit. Die Einfachheit der Geräte lässt auch nach saisonalen Pausen jeweils eine sofortige Arbeitsaufnahme zu.

Saubere Räumung auch bei hartem Schnee

Der Kombi-Tragarm bietet serienmässig die Möglichkeit, eine kurze oder lange Ausführung einzustellen. Dadurch wird das Auflagegewicht des Räumschilds verändert, was bei weichem wie hartem Schnee sauberes Räumen ermöglicht.

Die mit Rapid Räumschilden geräumten Flächen bieten Fussgängern und Fahrzeuglenkern ein Höchstmass an Sicherheit.

Funktionsprinzip Räumschild



Höchste Sicherheit für Anwender dank zurückfederndem Kippmechanismus



Alle Rapid Räumschilde sind mit einem federnden Kippmechanismus ausgestattet. Fährt der Anwender auf ein Hindernis, z.B. einen Randstein, auf, so kippt das Räumschild kurz nach vorne und das Hindernis wird überfahren. Die Gerätekombination wird dadurch vor einem abrupten Stillstand bewahrt. Das schützt die Bedienperson, das Gerät und die Umgebung vor Schlägen.

Heikle Oberflächenbeläge schonend räumen



Sind schlag- oder kratzempfindliche Belagsoberflächen zu räumen, wird vorzugsweise mit Vulkolanschien gearbeitet. Diese optionalen Schürfleisten sind weicher als die Stahlleisten, schonen Oberflächen und hinterlassen keine Kratzspuren.



Vulkolanschiene



Noch mehr Leistung und Komfort bei der Räumung grosser Schneemengen dank Seitenblechen.

Schneeketten zur Traktionserhöhung

Zur Erhöhung der Sicherheit und Arbeitsleistung wird der Einsatz von Schneeketten empfohlen. Für die verschiedenen Bereifungstypen sind passende Leiter- oder Spurketten erhältlich.



Vielseitig und effizient



Die gewünschte Räumhöhe lässt sich über die Laufsohlen oder optionale Laufrollen einstellen. Seitlich lassen sich die Räumschilde vom Holm aus bequem in fünf Positionen schwenken.

Um grössere Plätze effizient von Schnee zu räumen sind optional Seitenbleche erhältlich. Diese verhindern, dass der Schnee seitlich über das Räumschild wegfließt. Es lassen sich damit auch grössere Schneemengen über längere Distanzen in Fahrtrichtung schieben.

GERÄTETRÄGER-MODELL			REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	
Bezeichnung Anbaugerät	Art. Nr.																					
Räumschild 100 cm	281945		•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Räumschild 125 cm	281946		-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Räumschild 150 cm	281947		-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•
Zwingend																						
Tragarm	260812		•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kombi-Tragarm	260810		-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Optionen																						
Seitenblech (Paar)	281952		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Führungsrollen (Paar)	1420		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hydraulische Schwenkvorrichtung	1559		-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vulkolanschiene 100 cm	1541		•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vulkolanschiene 125 cm	4823		-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vulkolanschiene 150 cm	4824		-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•

Unterschiedlichste Haupteinsatzgebiete

 Rapid Räumschilde lassen sich für verschiedene Arbeiten effizient einsetzen.

Die wichtigsten Einsatzgebiete sind:

- Haus-, Hotel- und Hofzufahrten
- Vorplätze
- Trottoirs
- Unterführungen
- Kleine Brücken
- Verwinkelte und enge Plätze



Resultat: Sicherheit durch professionelle Schneeräumung